

Hoja de Datos del Producto (PDS)

KORLUBE® EURO FORMULA A5 SYNTHETIC

Avanzado Aceite Sintético para Motores

Descripción del Producto

KORLUBE® EURO FORMULA A5 SYNTHETIC es un avanzado aceite sintético para motores, especialmente diseñado para los más exigentes estándares de fabricantes de vehículos europeos incluyendo a MERCEDES-BENZ, BMW, VOLKSWAGEN y PORSCHE.

Proporciona rendimiento, protección y poder de limpieza excepcionales bajo condiciones normales e incluso severas, y ayuda a prolongar la vida y mantener la eficiencia de los sistemas de emisión.

KORLUBE® EURO FORMULA A5 SYNTHETIC 5W30 está certificada oficialmente por el Instituto Americano del Petróleo (API) como "conservación de recursos" aceites de motor que cumplan con el Comité Consultivo Internacional del especificación del lubricante (ILSAC) GF-5 estándar para una excelente economía de combustible y protección del motor.

KORLUBE® EURO FORMULA A5 SYNTHETIC está disponible con 1 grados de viscosidad múltiple: 5W-30.

Propiedades & Ventajas

LARGA VIDA DE MOTOR

- La avanzada fórmula sintética ayuda a prevenir el depósito y la acumulación de sedimentos para permitir una vida larga y limpia del motor.
- El arranque rápido del motor en climas fríos y la protección ultra rápida ayudan a prolongar la vida útil del motor.

LARGA VIDA DE ACEITE

- La excelente estabilidad térmica y a la oxidación previenen la descomposición del aceite y mantiene la viscosidad del aceite, lo cual ayuda a reducir el envejecimiento del aceite y a prolongar los intervalos de cambio del aceite.

AHORRA COMBUSTIBLE

- El paquete de aditivos especialmente diseñado que contiene un especial modificador de fricción ayuda a reducir la fricción ahorrando combustible.

SALVA LA TIERRA

- El paquete de aditivos especialmente diseñado ayuda a reducir la emisión de gases de escape.

Aplicaciones

- Autos para pasajeros con motor a gasolina
- Camioneta ligera / Vehículo SUV con motor a gasolina
- Vehículos GNC/GLP
- Motocicleta con motor de 4 tiempos
- Equipo portátil motorizado
- Especialmente recomendado para vehículos con DOHC, EFI, turbocompresor/intercooler

Especificaciones

KORLUBE® EURO FORMULA A5 SYNTHETIC cumple o excede los requerimientos de las siguientes especificaciones :

	5W-30
ACEA A5/B5	√
ACEA A3/B4	√
API SN	√
API CF	√
ILSAC GF-5	√
MB 229.5	√
MB 229.3	√
MB 226.5	√
VOLKSWAGEN VW50200	√
VOLKSWAGEN VW50500	√
BMW LONGLIFE-01	√
PORSCHE	√
PSA PEUGEOT CITROËN B712296	√
FORD WSS-M2C913-C	√
OPEL GM-LL-A-025	√
OPEL GM-LL-B-025	√
RENAULT RN0710	√
RENAULT RN0700	√

Propiedades Típicas

	5W-30
ACEA	A5/B5, A3/B4
API	SN, CF
Viscosidad @100 °C, cSt	10.5
Viscosidad @40 °C, cSt	62.5
Indice de Viscosidad	158

Punto de Inflamación, °C	224
Punto de Fluidez, °C	- 40
Densidad @15°C, g/cm3	0.860

Salud y Seguridad

Este producto no se espera que produzca efectos adversos para la salud cuando se utilizan para la aplicación y recomendaciones pretendido. No utilice para el fin que no sea su aplicación prevista. Cuando se deshaga del producto usado, por favor asegúrese de proteger el medio ambiente.